

KANZLER

Надёжно. Стильно. Доступно



'24

КАТАЛОГ

СОДЕРЖАНИЕ

О КОМПАНИИ	5
ДУХОВЫЕ ШКАФЫ	6
ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ	22
ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ГАЗОВЫЕ	28
ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	55
ВЫТЯЖКИ	69
ХОЛОДИЛЬНИКИ	86
СВЧ-ПЕЧИ	93



О КОМПАНИИ

В первую очередь, бытовая техника KANZLER это лаконичность и элегантность снаружи, и надёжная простота внутри. Именно это составляет основу концепции немецких и итальянских производителей, благодаря которым современная бытовая техника получила свой облик.

Именно этим мы вдохновляемся, создавая свои коллекции.

Мы - отечественная компания, специализирующаяся на промышленном дизайне и управлении бизнес процессами.

Опыт работы более 20 лет на рынке бытовой техники с различными торговыми марками позволил нам собрать коллекцию лучших решений как для дилеров, так и для конечных потребителей.

Мы прошли через становление российского рынка бытовой техники и непосредственно участвовали в нём. Мы понимаем его потребности и видим их разницу с интересами иностранных производителей. Поэтому мы решили создать собственный бренд специально для российских потребителей, учитывая их пожелания.

Мобильность, оперативность в решении вопросов и гибкость условий делают работу с нами удобной и малозатратной.

Тщательный выбор производственных площадок и комплектующих, оптимальный набор технических характеристик и учёт новых трендов в дизайне дают нам возможность предлагать покупателям надёжный, стильный и доступный товар.

KANZLER

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ



0509S
Артикул



ДУХОВКА

Класс энергоэффективности: А

10 лет
срок службы

36 месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Дверца: чёрное тонированное стекло

Панель управления: чёрная

Материал фасада: стекло




ПРОГРАММЫ



В КОМПЛЕКТЕ

2 стандартных противня
1 решетка



- ✓ TFT-дисплей с поворотным сенсором
- ✓ 3 стекла
- ✓ Охлаждение дверцы
- ✓ Телескопические направляющие
- ✓ Доводчик дверцы
- ✓ 2 квадратных лампы освещения
- ✓ 23 предустановленных рецепта
- ✓ Противень AirFry



СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

60 см
ширина
59,5 см
высота
54,3 см
глубина

Установочные размеры

56 см
ширина
59 см
высота
50 см
глубина



0518S

Артикул



Изготовлено в Турции



3 стекла

ДУХОВКА

Класс энергоэффективности: А

10 лет
срок службы

36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Дверца: чёрное тонированное стекло

Цвет дисплея: белый

Материал фасада: матовое стекло

72 литра

50-275°C

ПРОГРАММЫ



В КОМПЛЕКТЕ

2 стандартных противня
1 решетка



- ✓ Утапливаемые ручки управления с белой подсветкой
- ✓ 3 стекла
- ✓ Охлаждение дверцы
- ✓ 2 квадратных лампы освещения

- ✓ Телескопические направляющие
- ✓ Конвекция
- ✓ Противень AirFry
- ✓ Доводчик дверцы



СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

60 см
ширина
59,5 см
высота
54,3 см
глубина

Установочные размеры

56 см
ширина
59 см
высота
50 см
глубина



0519S
Артикул



ДУХОВКА

Класс энергоэффективности: А

10 лет
срок службы

36 месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Дверца: чёрное тоннированное стекло

Цвет дисплея: белый

Материал фасада: тонированное стекло, матированная бронза



ПРОГРАММЫ



В КОМПЛЕКТЕ

2 стандартных противня
1 решетка



- ✓ Утапливаемые ручки управления
- ✓ Сенсорный программатор с 4 клавишами
- ✓ Охлаждение дверцы
- ✓ Дисплей

- ✓ Телескопические направляющие
- ✓ Конвекция
- ✓ 2 квадратных лампы освещения
- ✓ Доводчик дверцы



СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

60 см ширина
59,5 см высота
54,3 см глубина

Установочные размеры

56 см ширина
59 см высота
50 см глубина



0548S

артикул

Изготовлено
в Турции

2 стекла

ДУХОВКА

Класс энергоэффективности: А

10 лет
срок службы

36 месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Дверца: 
чёрное тонированное стекло

Панель управления: 
чёрная

Материал фасада: чёрное стекло



ПРОГРАММЫ



В КОМПЛЕКТЕ

2 стандартных противня

1 решетка



- ✓ Утапливаемые ручки управления
- ✓ Дисплей
- ✓ Электронный программатор
- ✓ Конвекция

- ✓ Освещение
- ✓ Охлаждение дверцы
- ✓ Телескопические направляющие

СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

59,5 см
ширина

59,5 см
высота


54,3 см
глубина

Установочные размеры

56 см
ширина

60 см
высота

55 см
глубина



0548W
артикул



Изготовлено
в Турции



2 стекла

ДУХОВКА

Класс энергоэффективности: А

10 лет
срок службы

36 месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Дверца:
белое стекло

Панель управления:
белая

Материал фасада: нерж. сталь, стекло



ПРОГРАММЫ



В КОМПЛЕКТЕ

2 стандартных противня
1 решетка



- ✓ Утапливаемые ручки управления
- ✓ Дисплей
- ✓ Электронный программатор
- ✓ Конвекция

- ✓ Освещение
- ✓ Охлаждение дверцы
- ✓ Телескопические направляющие


СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

59,5 см
ширина
59,5 см
высота
54,3 см
глубина

Установочные размеры

56 см
ширина
60 см
высота
55 см
глубина



0517S

артикул



Изготовлено
в Турции



3 стекла

ДУХОВКА

Класс энергоэффективности: А

10 лет
срок службы

36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Дверца:  чёрное стекло

Панель управления:  чёрное стекло



 72 ЛИТРА

 50-275 °C

ПРОГРАММЫ



В КОМПЛЕКТЕ

2 стандартных противня
1 решетка

- ✓ Утапливаемые ручки управления
- ✓ Дисплей
- ✓ Электронный программатор
- ✓ Конвекция

- ✓ Освещение
- ✓ Охлаждение дверцы
- ✓ Телескопические направляющие


СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

59,5 см
ширина
59,5 см
высота
54,3 см
глубина

Установочные размеры

56 см
ширина
60 см
высота
55 см
глубина



0546S
артикул



Изготовлено
в Турции



2 стекла

ДУХОВКА

Класс энергоэффективности: А

10 лет
срок службы

36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Дверца:  чёрное тонированное стекло
Панель управления:  чёрная

Материал фасада: чёрное стекло



ПРОГРАММЫ



В КОМПЛЕКТЕ

2 стандартных противня
1 решетка



- ✓ Таймер (механический с отключением)
- ✓ Охлаждение дверцы
- ✓ Конвекция

- ✓ Освещение
- ✓ Боковые хромированные направляющие


СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

59,5 см
ширина
59,5 см
высота
56,5 см
глубина

Установочные размеры

56 см
ширина
59 см
высота
56,5 см
глубина



0546W
артикул



Изготовлено
в Турции



2 стекла

ДУХОВКА

Класс энергоэффективности: А

10 лет
срок службы

36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Дверца:
белое стекло

Панель управления:
белая, нержавеющая сталь

Материал фасада: нерж. сталь, стекло



ПРОГРАММЫ



В КОМПЛЕКТЕ

2 стандартных противня
1 решетка



- ✓ Таймер (механический с отключением)
- ✓ Охлаждение дверцы
- ✓ Конвекция

- ✓ Освещение
- ✓ Боковые хромированные направляющие


СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

59,5 см
ширина
59,5 см
высота
54,3 см
глубина

Установочные размеры

56 см
ширина
60 см
высота
55 см
глубина



0536B
артикул



Изготовлено
в Турции



2 стекла

ДУХОВКА

Класс энергоэффективности: А

10 лет
срок службы

36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Цвет фасада, панель управления: бежевый

Фурнитура: матированное золото

Материал фасада: эмаль, тонированное стекло



72 ЛИТРА



50-275 °C

ПРОГРАММЫ



В КОМПЛЕКТЕ

2 стандартных противня
1 решетка

- ✓ Дисплей
- ✓ Охлаждение дверцы
- ✓ Конвекция
- ✓ Доводчик дверцы
- ✓ Электронный программатор
- ✓ Телескопические направляющие
- ✓ 2 квадратных лампы освещения


СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

59,5 см
ширина
59,5 см
высота
54,3 см
глубина

Установочные размеры

56 см
ширина
60 см
высота
55 см
глубина



0536S
артикул



Изготовлено
в Турции



2 стекла

ДУХОВКА

Класс энергоэффективности: А

10 лет
срок службы

36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Дверца: чёрное тонированное стекло

Панель управления: чёрная

Материал фасада: эмаль, тонированное стекло



ПРОГРАММЫ



В КОМПЛЕКТЕ

2 стандартных противня
1 решетка



- ✓ Дисплей
- ✓ Охлаждение дверцы
- ✓ Конвекция
- ✓ Доводчик дверцы
- ✓ Электронный программатор
- ✓ Телескопические направляющие
- ✓ 2 квадратных лампы освещения


СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

59,5 см
ширина
59,5 см
высота
54,3 см
глубина

Установочные размеры

56 см
ширина
60 см
высота
55 см
глубина



0506m
артикул



Изготовлено
в Турции



2 стекла

ДУХОВКА

Класс энергоэффективности: А

10 лет
срок службы

36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Дверца:
стекло, цвет: белый античный

Фурнитура:
золото (доп. поставка
комплекта в цвете бронза)

Материал фасада: крашенная эмаль, стекло



ПРОГРАММЫ



В КОМПЛЕКТЕ

1 стандартный противень,
1 глубокий противень, 1 решетка



- ✓ Поворотные ручки управления
- ✓ Таймер (механический с отключением)
- ✓ Охлаждение дверцы

- ✓ Освещение
- ✓ Боковые хромированные направляющие
- ✓ Конвекция


СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

59,5 см
ширина
59,5 см
высота
54,3 см
глубина

Установочные размеры

56 см
ширина
60 см
высота
55 см
глубина



0516m
артикул



Изготовлено
в Турции



3 стекла

ДУХОВКА

Класс энергоэффективности: А

10 лет
срок службы

36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Дверца:
стекло, цвет: белый античный

Фурнитура:
золото (доп. поставка
комплекта в цвете бронза)

Материал фасада: крашеная эмаль, стекло

72 ЛИТРА


50-275 °C

ПРОГРАММЫ



В КОМПЛЕКТЕ

1 стандартный противень,
1 глубокий противень, 1 решетка



- ✓ Поворотные ручки управления
- ✓ Аналоговый термометр
- ✓ Охлаждение дверцы

- ✓ Освещение
- ✓ Боковые хромированные направляющие
- ✓ Конвекция


СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

59,5 см
ширина
59,5 см
высота
54,3 см
глубина

Установочные размеры

56 см
ширина
60 см
высота
55 см
глубина



0105S

артикул



Изготовлено
в Китае



2 стекла

ДУХОВКА

Класс энергоэффективности: А

10 лет
срок службы

36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Панель управления:
чёрная

Материал фасада:
нерж. сталь, стекло



72 ЛИТРА

50-250 °C

ПРОГРАММЫ



В КОМПЛЕКТЕ

1 стандартный противень
1 решетка

✓ Поворотные ручки управления

✓ Освещение

✓ Охлаждение дверцы


СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

59,5 см
ширина
59,5 см
высота
54,6 см
глубина

Установочные размеры

56 см
ширина
58,9 см
высота
56 см
глубина



0106S

артикул



Изготовлено
в Китае



2 стекла

ДУХОВКА

Класс энергоэффективности: А

10 лет
срок службы

36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Панель управления: ■ чёрная

Материал фасада:
нерж. сталь, стекло



72 ЛИТРА

50-250 °C

ПРОГРАММЫ



В КОМПЛЕКТЕ

1 стандартный противень
1 решетка

- ✓ Поворотные ручки управления
- ✓ Освещение
- ✓ Таймер (механический с отключением)
- ✓ Охлаждение дверцы
- ✓ Конвекция
- ✓ Боковые хромированные направляющие


СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

59,5 см
ширина
59,5 см
высота
54,6 см
глубина

Установочные размеры

56 см
ширина
58,9 см
высота
56 см
глубина



0109S
артикул



Изготовлено
в Китае



3 стекла

ДУХОВКА

Класс энергоэффективности: A

10 лет
срок службы

36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Дверца: чёрное стекло

Панель управления: чёрный

Материал фасада:
чёрное закалённое стекло

73 ЛИТРА

50-250 °C

ПРОГРАММЫ



В КОМПЛЕКТЕ

1 стандартный противень
1 решетка



- ✓ Утапливаемые ручки управления
- ✓ Электронный программатор
- ✓ Конвекция
- ✓ Дисплей

- ✓ Освещение
- ✓ Охлаждение дверцы
- ✓ Телескопические направляющие


СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

59,5 см
ширина
59,5 см
высота
54,6 см
глубина


Установочные размеры

56 см
ширина
58,9 см
высота
56 см
глубина



KANZLER

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



KANZLER

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ | 60 CM

S056
артикул



Изготовлено
в Китае



16 комплектов
посуды

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

Класс энергоэффективности: A+++
Класс мойки: A
Класс сушки: A
Уровень шума: 42 ДБ

10 лет
срок службы

36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Цвет панели: чёрный
Цвет дисплея: белый
Цвет корзин: серый

ПРОГРАММЫ



- ✓ Луч на полу с таймером
- ✓ Аквастоп
- ✓ Турбосушка с нагревом
- ✓ Автооткрытие дверцы
- ✓ Инверторный двигатель

- ✓ 1/2 загрузки
- ✓ Автопрограмма
- ✓ Проветривание до 168 часов
- ✓ Корзины с логотипом


СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

59,8 см
ширина
81,5 см
высота
55 см
глубина

Установочные размеры

60,5 см
ширина
81-87,5 см
высота
60 см
глубина



KANZLER

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ | 60 CM

S046
артикул



Изготовлено
в Китае



16 комплектов
посуды

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

Класс энергоэффективности: A+++
Класс мойки: A
Класс сушки: A
Уровень шума: 47 дБ

10 лет
срок службы

36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Цвет панели: чёрный
Цвет дисплея: белый
Цвет корзин: серый

ПРОГРАММЫ



- ✓ Луч на полу с таймером
- ✓ Аквастоп
- ✓ Турбосушка с нагревом
- ✓ Инверторный двигатель
- ✓ 1/2 загрузки
- ✓ Корзины с логотипом
- ✓ Дополнительная сушка
- ✓ Регулировка верхней корзины по высоте


СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

59,8 см
ширина
81,5 см
высота
55 см
глубина

Установочные размеры

60,5 см
ширина
81-87,5 см
высота
60 см
глубина



KANZLER

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ | 60 CM

S526
артикул



Изготовлено
в Турции



15 комплектов
посуды

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

Класс энергоэффективности: A+++
Класс мойки: A
Класс сушки: A
Уровень шума: 44 дБ

10 лет
срок службы

36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Цвет панели: чёрный
Цвет дисплея: белый
Цвет корзин: серый

ПРОГРАММЫ



- ✓ Автооткрытие дверцы
- ✓ Луч на полу с таймером
- ✓ Инверторный двигатель
- ✓ 1/2 загрузки
- ✓ Автопрограмма
- ✓ Корзины с логотипом
- ✓ Аквастоп
- ✓ Турбосушка
- ✓ Регулировка верхней корзины по высоте
- ✓ Сенсорное управление


СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

59,8 см
ширина
82 см
высота
55 см
глубина

Установочные размеры

60 см
ширина
82-87 см
высота
57 см
глубина



KANZLER

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ | 45 CM

S524
артикул



Изготовлено
в Турции



10 комплектов
посуды

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

Класс энергоэффективности: A+++
Класс мойки: A
Класс сушки: A
Уровень шума: 44 дБ

10 лет
срок службы

36 месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Цвет панели: чёрный
Цвет дисплея: белый
Цвет корзин: серый

ПРОГРАММЫ



- ✓ Автооткрытие дверцы
- ✓ Луч на полу с таймером
- ✓ Инверторный двигатель
- ✓ 1/2 загрузки
- ✓ Автопрограмма
- ✓ Корзины с логотипом
- ✓ Аквастоп
- ✓ Турбосушка
- ✓ Регулировка верхней корзины по высоте
- ✓ Сенсорное управление


СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

1 **44,8** см
ширина
82 см
высота
57 см
глубина

Установочные размеры

2 **45,2** см
ширина
82-87 см
высота
57 см
глубина



S514

артикул



Изготовлено в Турции



10 комплектов посуды

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА

Класс энергоэффективности: A++
 Класс мойки: A
 Класс сушки: A
 Уровень шума: 49 дБ

10 лет
срок службы

36 месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

- Цвет дисплея, панели управления: белый
- Цвет корзин: белый серый

ПРОГРАММЫ



В КОМПЛЕКТЕ

1 посудомоечная машина
 3 корзины, 2 фильтра



- ✓ Автопрограмма
- ✓ Турбосушка
- ✓ Аквастоп
- ✓ Отложенный старт до 19 часов
- ✓ Продолжение мойки и сушки после открытия дверцы / отключения электричества
- ✓ Светоиндикация работы
- ✓ Половинная загрузка
- ✓ Режим энергосбережения
- ✓ Смена программы во время работы
- ✓ Регулировка верхней корзины по высоте


СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

1 45 см ширина
 82-87 см высота
 57 см глубина

Установочные размеры

2 45,2 см ширина
 82-87 см высота
 57 см глубина




KANZLER

.....

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

ГАЗОВЫЕ



KANZLER

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗ СТЕКЛА «ГАЛАКТИКА» | 60 CM

KG506S
артикулИзготовлено
в Турции

4 конфорки

чугунная
решетка**ВАРОЧНАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ****10** лет
срок службы**36**
месяцев
гарантии**ВНЕШНИЙ ВИД**

Материал поверхности:
чёрное закаленное стекло
Переключатели: нерж.сталь
Решетки: чугун
Обработка края: без рамок
Зона расширения: есть
WOK-горелка: есть

В КОМПЛЕКТЕ

2 решетки
4 ручки переключателей
4 газовых адаптера
1 подставка под кофейник
подставка под WOK



- ✓ Ручки с электроподжигом
- ✓ Газ-контроль
- ✓ Механическое управление
- ✓ Ступенчатая регулировка пламени
- ✓ Поворотные переключатели
- ✓ Итальянская электрофурнитура



- ✓ Матовые колпачки горелок
- ✓ Газовые адаптеры
- ✓ Тройное кольцо пламени на WOK-горелке
- ✓ Чёрные матовые горелки Sabaf
- ✓ 4 горелки: 2 x 1.75 кВт, 1 x 1 кВт, 1 x 4 кВт (WOK)

СХЕМА УСТАНОВКИ**Габаритные
размеры**

58 см
ширина
52 см
глубина

**Установочные
размеры**

56 см
ширина
49 см
глубина



KG507S

артикул



Изготовлено
в Турции



5 конфорок



чугунная
решетка

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

10 лет
срок службы

36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Материал поверхности: чёрное закаленное стекло
Переключатели: нерж.сталь
Решетки: чугун
Обработка края: без рамок
Зона расширения: есть
WOK-горелка: есть

В КОМПЛЕКТЕ

3 решетки
5 ручек переключателей
5 газовых адаптеров
1 подставка под кофейник
подставка под WOK



- ✓ Ручки с электроподжигом
- ✓ Газ-контроль
- ✓ Механическое управление
- ✓ Ступенчатая регулировка пламени
- ✓ Поворотные переключатели
- ✓ Итальянская электрофурнитура
- ✓ Матовые колпачки горелок
- ✓ Газовые адаптеры
- ✓ Тройное кольцо пламени на WOK-горелке
- ✓ Чёрные матовые горелки Sabaf
- ✓ 4 горелки: 2 x 1,75 кВт, 1 x 1 кВт, 1 x 4 кВт (WOK)



СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

70 см
ширина
52 см
глубина

Установочные размеры

63 см
ширина
49 см
глубина



KG509S

артикул



Изготовлено
в Турции



5 конфорок



чугунная
решетка

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

10 лет
срок службы

36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Материал поверхности: чёрное закаленное стекло
Переключатели: нерж.сталь
Решетки: чугун
Обработка края: без рамок
Зона расширения: есть
WOK-горелка: есть

В КОМПЛЕКТЕ

3 решетки
5 ручек переключателей
5 газовых адаптеров
1 подставка под кофейник
подставка под WOK



- ✓ Ручки с электроподжигом
- ✓ Газ-контроль
- ✓ Механическое управление
- ✓ Ступенчатая регулировка пламени
- ✓ Поворотные переключатели
- ✓ Итальянская электрофурнитура

- ✓ Матовые колпачки горелок
- ✓ Газовые адаптеры
- ✓ Тройное кольцо пламени на WOK-горелке
- ✓ Чёрные матовые горелки Sabaf
- ✓ 4 горелки: 2 x 1,75 кВт, 1 x 1 кВт, 1 x 4 кВт (WOK)



СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

87 см
ширина
51 см
глубина

Установочные размеры

84 см
ширина
49 см
глубина



KG526S

артикул



Изготовлено
в Турции



4 конфорки



чугунная
решетка

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

10 лет
срок службы


36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Материал поверхности: матовое закалённое стекло
Переключатели: нерж.сталь
Решетки: чугун
Обработка края: без рамок
Зона расширения: есть
WOK-горелка: есть

В КОМПЛЕКТЕ

2 решетки
4 ручки переключателей
4 газовых адаптера
1 подставка под кофейник
подставка под WOK



- ✓ Ручки с электроподжигом
- ✓ Газ-контроль
- ✓ Механическое управление
- ✓ Ступенчатая регулировка пламени
- ✓ Поворотные переключатели
- ✓ Итальянская электрофурнитура
- ✓ Матовые колпачки горелок
- ✓ Газовые адаптеры
- ✓ Тройное кольцо пламени на WOK-горелке
- ✓ Чёрные матовые горелки Sabaf
- ✓ 4 горелки: 2 x 1,75 кВт, 1 x 1 кВт, 1 x 4 кВт (WOK)



СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

58 см
ширина
52 см
глубина

Установочные размеры

56 см
ширина
49 см
глубина



KG546S

артикул



Изготовлено
в Турции



4 конфорки



чугунная
решетка

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

10 лет
срок службы

36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Материал поверхности:
матированная бронза
Переключатели: нерж.сталь
Решетки: чугун
Обработка края:
матированная бронза
Зона расширения: есть
WOK-горелка: нет

В КОМПЛЕКТЕ

2 решетки
4 ручки переключателей
4 газовых адаптера
1 подставка под кофейник



- ✓ Ручки с электроподжигом
- ✓ Газ-контроль
- ✓ Механическое управление
- ✓ Поворотные переключатели
- ✓ Итальянская электрофурнитура

- ✓ Матовые колпачки горелок
- ✓ Газовые адаптеры
- ✓ Чёрные матовые горелки Sabaf
- ✓ 4 горелки: 2 x 1.75 кВт, 1 x 1 кВт, 1 x 4 кВт (WOK)



СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

58 см
ширина
52 см
глубина

Установочные размеры

56 см
ширина
49 см
глубина



KG547S

артикул



Изготовлено
в Турции



5 конфорок



чугунная
решетка

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

10 лет
срок службы

36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Материал поверхности: чёрное закаленное стекло
Переключатели: нерж.сталь
Решетки: чугун
Обработка края: матированная бронза
Зона расширения: есть
WOK-горелка: есть

В КОМПЛЕКТЕ

3 решетки
5 ручек переключателей
5 газовых адаптеров
1 подставка под кофейник



- ✓ Ручки с электроподжигом
- ✓ Газ-контроль
- ✓ Механическое управление
- ✓ Поворотные переключатели
- ✓ Итальянская электрофурнитура

- ✓ Матовые колпачки горелок
- ✓ Газовые адаптеры
- ✓ Тройное кольцо пламени на WOK-горелке
- ✓ Чёрные матовые горелки Sabaf
- ✓ 4 горелки: 2 x 1.75 кВт, 1 x 1 кВт, 1 x 4 кВт (WOK)



СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

70 см
ширина
52 см
глубина

Установочные размеры

63 см
ширина
49 см
глубина



KANZLER

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗ СТЕКЛА | 60 CM

KG516S
артикул



Изготовлено
в Турции



4 конфорки



чугунная
решетка

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

10 лет
срок службы

36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Материал поверхности:
чёрное закаленное стекло
Переключатели: нерж.сталь
Решетки: чугун
Обработка края: без рамок
Зона расширения: нет
WOK-горелка: есть

В КОМПЛЕКТЕ

2 решетки
4 ручки переключателей
4 газовых адаптера
1 подставка под кофейник



- ✓ Ручки с электроподжигом
- ✓ Газ-контроль
- ✓ Механическое управление
- ✓ Поворотные переключатели

- ✓ Матовые колпачки горелок
- ✓ Газовые адаптеры
- ✓ Тройное кольцо пламени на WOK-горелке
- ✓ 4 горелки: 1 x 0.90 кВт, 2 x 1.70 кВт, 1 x 3.3 кВт (WOK)


СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

58 см
ширина
52 см
глубина

Установочные размеры

56 см
ширина
49 см
глубина



KG516W

артикул



Изготовлено
в Турции



4 конфорки



чугунная
решетка

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

10 лет
срок службы

36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Материал поверхности:
белое закаленное стекло
Переключатели: нерж.сталь
Решетки: чугун
Обработка края: без рамок
Зона расширения: нет
WOK-горелка: есть

В КОМПЛЕКТЕ

2 решетки
4 ручки переключателей
4 газовых адаптера
1 подставка под кофейник



- ✓ Ручки с электроподжигом
- ✓ Газ-контроль
- ✓ Механическое управление
- ✓ Поворотные переключатели
- ✓ Матовые колпачки горелок
- ✓ Газовые адаптеры
- ✓ Тройное кольцо пламени на WOK-горелке
- ✓ 4 горелки: 1 x 0,90 кВт, 2 x 1,70 кВт, 1 x 3,3 кВт (WOK)


СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

58 см
ширина
52 см
глубина

Установочные размеры

56 см
ширина
49 см
глубина



KG016S

артикул



Изготовлено в Китае



4 конфорки



чугунная решетка

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

10 лет
срок службы

36 месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Материал поверхности: чёрное закаленное стекло
Переключатели: нерж.сталь
Решетки: чугун
Обработка края: без рамок
Зона расширения: нет
WOK-горелка: есть

В КОМПЛЕКТЕ

2 решетки
4 ручки переключателей
4 газовых адаптера
1 подставка под кофейник



- ✓ Ручки с электроподжигом
- ✓ Газ-контроль
- ✓ Механическое управление
- ✓ Поворотные переключатели

- ✓ Матовые колпачки горелок
- ✓ Газовые адаптеры
- ✓ Тройное кольцо пламени на WOK-горелке
- ✓ 4 горелки: 1 x 0.90 кВт, 2 x 1.88 кВт, 1 x 3.8 кВт (WOK)



СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

58 см
ширина
51 см
глубина

Установочные размеры

55,2 см
ширина
47 см
глубина



KANZLER

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗ СТЕКЛА | 58 CM

KG026S
артикул



Изготовлено
в Китае



4 конфорки



чугунная
решетка

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

10 лет
срок службы

36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Материал поверхности:
чёрное закаленное стекло
Переключатели: нерж.сталь
Решетки: чугун
Обработка края: без рамок
Зона расширения: нет
WOK-горелка: есть

В КОМПЛЕКТЕ

2 решетки
4 ручки переключателей
4 газовых адаптера
1 подставка под кофейник



- ✓ Ручки с электроподжигом
- ✓ Газ-контроль
- ✓ Механическое управление
- ✓ Поворотные переключатели
- ✓ Ступенчатая регулировка пламени

- ✓ Матовые колпачки горелок
- ✓ Газовые адаптеры
- ✓ Тройное кольцо пламени на WOK-горелке
- ✓ 4 горелки: 1 x 0,90 кВт, 2 x 1,88 кВт, 1 x 3,8 кВт (WOK)



СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

58 см
ширина
51 см
глубина

Установочные размеры

55,2 см
ширина
47 см
глубина



KANZLER

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗ СТЕКЛА | 45 CM

KG514S
артикул



Изготовлено
в Турции



3 конфорки



чугунная
решетка

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

10 лет
срок службы

36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Материал поверхности: чёрное закаленное стекло
Переключатели: нерж.сталь
Решетки: чугун
Обработка края: без рамок
Зона расширения: нет
WOK-горелка: есть

В КОМПЛЕКТЕ

2 решетки
3 ручки переключателей
3 газовых адаптера
1 подставка под кофейник



- ✓ Ручки с электроподжигом
- ✓ Газ-контроль
- ✓ Механическое управление
- ✓ Поворотные переключатели

- ✓ Матовые колпачки горелок
- ✓ Газовые адаптеры
- ✓ Тройное кольцо пламени на WOK-горелке
- ✓ 3 горелки: 1 x 0.90 кВт, 1 x 1.70 кВт, 1 x 3.3 кВт (WOK)



СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

46 см
ширина
52 см
глубина

Установочные размеры

44 см
ширина
49 см
глубина



KG514W

артикул



Изготовлено
в Турции



3 конфорки



чугунная
решетка

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

10 лет
срок службы

36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Материал поверхности:
белое закаленное стекло
Переключатели: нерж.сталь
Решетки: чугун
Обработка края: без рамок
Зона расширения: нет
WOK-горелка: есть

В КОМПЛЕКТЕ

2 решетки
3 ручки переключателей
3 газовых адаптера
1 подставка под кофейник



- ✓ Ручки с электроподжигом
- ✓ Газ-контроль
- ✓ Механическое управление
- ✓ Поворотные переключатели
- ✓ Матовые колпачки горелок
- ✓ Газовые адаптеры
- ✓ Тройное кольцо пламени на WOK-горелке
- ✓ 3 горелки: 1 x 0.90 кВт, 1 x 1.70 кВт, 1 x 3.3 кВт (WOK)


СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

46 см
ширина
52 см
глубина

Установочные размеры

44 см
ширина
49 см
глубина



KANZLER

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗ СТЕКЛА | 30 CM

KG513S
артикул



Изготовлено
в Турции



2 конфорки



чугунная
решетка

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

10 лет
срок службы


36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Материал поверхности:
чёрное закаленное стекло
Решетки: чугун
Переключатели: нерж.сталь
Обработка края: без рамок
Зона расширения: нет

В КОМПЛЕКТЕ

1 решетка
2 ручки переключателей
2 газовых адаптера
1 подставка под кофейник



- ✓ Ручки с электроподжигом
- ✓ Газ-контроль
- ✓ Механическое управление
- ✓ Поворотные переключатели

- ✓ Матовые колпачки горелок
- ✓ Газовые адаптеры
- ✓ Решетка из чугуна
- ✓ 2 горелки: 1 x 0.90 кВт, 1 x 1.70 кВт


СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

29 см
ширина
52 см
глубина

Установочные размеры

27,3 см
ширина
49 см
глубина



KANZLER

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗ СТЕКЛА | 30 CM

KG513W
артикул



Изготовлено
в Турции



2 конфорки



чугунная
решетка

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

10 лет
срок службы


36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Материал поверхности:
белое закаленное стекло
Решетки: чугун
Переключатели: нерж.сталь
Обработка края: без рамок
Зона расширения: нет

В КОМПЛЕКТЕ

1 решетка
2 ручки переключателей
2 газовых адаптера
1 подставка под кофейник



- ✓ Ручки с электроподжигом
- ✓ Газ-контроль
- ✓ Механическое управление
- ✓ Поворотные переключатели

- ✓ Матовые колпачки горелок
- ✓ Газовые адаптеры
- ✓ Решетка из чугуна
- ✓ 2 горелки: 1 x 0.90 кВт, 1 x 1.70 кВт


СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

29 см
ширина
52 см
глубина

Установочные размеры

27,3 см
ширина
49 см
глубина



KANZLER

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗ МЕТАЛЛА | 60 CM

KM516S
артикул



Изготовлено
в Турции



4 конфорки



чугунная
решетка

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

10 лет
срок службы

36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Материал поверхности: чёрная эмаль
Решетки: чугун
Переключатели: нерж.сталь
Обработка края: без рамок
Зона расширения: нет
WOK-горелка: есть

В КОМПЛЕКТЕ

2 решетки, 4 ручки переключателей
4 газовых адаптера



- ✓ Ручки с электроподжигом
- ✓ Газ-контроль
- ✓ Механическое управление
- ✓ Поворотные переключатели

- ✓ Матовые колпачки горелок
- ✓ Газовые адаптеры
- ✓ Тройное кольцо пламени на WOK-горелке
- ✓ 4 горелки: 1 x 0.90 кВт, 2 x 1.70 кВт, 1 x 3.3 кВт (WOK)



СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

58 см
ширина
51 см
глубина

Установочные размеры

56 см
ширина
49 см
глубина



km 516 W

артикул



Изготовлено
в Турции



4 конфорки



чугунная
решетка

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

10 лет
срок службы


36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Материал поверхности:
белая эмаль
Решетки: чугун
Переключатели: нерж.сталь
Обработка края: без рамок
Зона расширения: нет
WOK-горелка: есть

В КОМПЛЕКТЕ

2 решетки, 4 ручки переключателей
4 газовых адаптера



- ✓ Ручки с электроподжигом
- ✓ Газ-контроль
- ✓ Механическое управление
- ✓ Поворотные переключатели
- ✓ Матовые колпачки горелок
- ✓ Газовые адаптеры
- ✓ Тройное кольцо пламени на WOK-горелке
- ✓ 4 горелки: 1 x 0,90 кВт, 2 x 1,70 кВт, 1 x 3,3 кВт (WOK)



СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

58 см
ширина
51 см
глубина

Установочные размеры

56 см
ширина
49 см
глубина



km514s

артикул



Изготовлено в Турции



3 конфорки



чугунная решетка

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

10 лет
срок службы


36 месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Материал поверхности: чёрная эмаль
Решетки: чугун
Переключатели: нерж.сталь
Обработка края: без рамок
Зона расширения: нет
WOK-горелка: есть

В КОМПЛЕКТЕ

2 решетки
3 ручки переключателей
3 газовых адаптера



- ✓ Ручки с электроподжигом
- ✓ Газ-контроль
- ✓ Механическое управление
- ✓ Поворотные переключатели

- ✓ Матовые колпачки горелок
- ✓ Газовые адаптеры
- ✓ Тройное кольцо пламени на WOK-горелке
- ✓ 3 горелки: 1 x 0.90 кВт, 1 x 1.70 кВт, 1 x 3.3 кВт (WOK)


СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

46 см
ширина
51 см
глубина

Установочные размеры

44 см
ширина
49 см
глубина



KANZLER

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗ МЕТАЛЛА | 45 CM

km514w
артикул



Изготовлено
в Турции



3 конфорки



чугунная
решетка

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

10 лет
срок службы


36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Материал поверхности:
белая эмаль
Решетки: чугун
Переключатели: нерж.сталь
Обработка края: без рамок
Зона расширения: нет
WOK-горелка: есть

В КОМПЛЕКТЕ

2 решетки
3 ручки переключателей
3 газовых адаптера



- ✓ Ручки с электроподжигом
- ✓ Газ-контроль
- ✓ Механическое управление
- ✓ Поворотные переключатели
- ✓ Матовые колпачки горелок
- ✓ Газовые адаптеры
- ✓ Тройное кольцо пламени на WOK-горелке
- ✓ 3 горелки: 1 x 0.90 кВт, 1 x 1.70 кВт, 1 x 3.3 кВт (WOK)



СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

46 см
ширина
51 см
глубина

Установочные размеры

44 см
ширина
49 см
глубина



km514€

артикул



Изготовлено в Турции



3 конфорки



чугунная решетка

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

10 лет
срок службы


36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Материал поверхности: нержавеющая сталь
Решетки: чугун
Переключатели: нерж.сталь
Обработка края: без рамок
Зона расширения: нет
WOK-горелка: нет

В КОМПЛЕКТЕ

2 решетки, 3 ручки переключателей
3 газовых адаптера



- ✓ Ручки с электроподжигом
- ✓ Газ-контроль
- ✓ Механическое управление
- ✓ Поворотные переключатели

- ✓ Матовые колпачки горелок
- ✓ Газовые адаптеры
- ✓ Тройное кольцо пламени на WOK-горелке
- ✓ 3 горелки: 1 x 0.90 кВт, 1 x 1.70 кВт, 1 x 3.3 кВт (WOK)


СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

46 см
ширина
51 см
глубина

Установочные размеры

44 см
ширина
49 см
глубина



KM 513S

артикул



Изготовлено в Турции



2 конфорки



чугунная решетка

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

10 лет
срок службы

36 месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Материал поверхности: чёрная эмаль
Решетки: чугун
Переключатели: нерж.сталь
Обработка края: без рамок
Зона расширения: нет

В КОМПЛЕКТЕ

1 решетка
2 ручки переключателей
2 газовых адаптера



- ✓ Ручки с электроподжигом
- ✓ Газ-контроль
- ✓ Механическое управление
- ✓ Поворотные переключатели

- ✓ Матовые колпачки горелок
- ✓ Газовые адаптеры
- ✓ Решетка из чугуна
- ✓ 2 горелки: 1 x 0.90 кВт, 1 x 3.0 кВт


СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

29 см
ширина
51 см
глубина

Установочные размеры

27,3 см
ширина
49 см
глубина



KANZLER

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗ МЕТАЛЛА | 30 CM

km523E
артикул



Изготовлено
в Турции



2 конфорки



эмалированная
решетка

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

10 лет
срок службы


36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Материал поверхности: нерж.сталь
Решетки: эмаль
Переключатели: нерж.сталь
Обработка края: без рамок
Зона расширения: нет

В КОМПЛЕКТЕ

1 решетка
2 ручки переключателей
2 газовых адаптера



- ✓ Ручки с электроподжигом
- ✓ Газ-контроль
- ✓ Механическое управление
- ✓ Поворотные переключатели

- ✓ Глянцевые колпачки горелок
- ✓ Газовые адаптеры
- ✓ Эмалированные решетки
- ✓ 2 горелки: 1 x 0.90 кВт, 1 x 3.0 кВт


СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

29 см
ширина
51 см
глубина

Установочные размеры

27,3 см
ширина
49 см
глубина



KANZLER

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗ МЕТАЛЛА | 60 CM

КМ526Е
артикул



Изготовлено
в Турции



4 конфорки



эмалированная
решетка

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

10 лет
срок службы

36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Материал поверхности:
нержавеющая сталь
Решетки: эмаль
Переключатели: нерж.сталь
Обработка края: без рамок
Зона расширения: нет

В КОМПЛЕКТЕ

2 решетки, 4 ручки переключателей
4 газовых адаптера



- ✓ Ручки с электроподжигом
- ✓ Газ-контроль
- ✓ Механическое управление
- ✓ Поворотные переключатели

- ✓ Глянцевые колпачки горелок
- ✓ Газовые адаптеры
- ✓ Эмалированные решетки
- ✓ 4 горелки: 1 x 2,5 кВт, 2 x 1,75 кВт, 1 x 1 кВт



СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

58 см
ширина
51 см
глубина

Установочные размеры

56 см
ширина
49 см
глубина



KANZLER

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗ МЕТАЛЛА «МАЖЕСТИК» | 60 CM

km536B
артикулИзготовлено
в Турции

4 конфорки

чугунная
решетка**ВАРОЧНАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ****10** лет
срок службы**36**
месяцев
гарантии**ВНЕШНИЙ ВИД**

Материал поверхности:
эмаль со стеклянными вставками
Решетки: чугун
Переключатели: нерж.сталь
Обработка края: без рамок
Зона расширения: нет
WOK-горелка: есть

В КОМПЛЕКТЕ

2 решетки, 4 ручки переключателей
4 газовых адаптера



- ✓ Ручки с электроподжигом
- ✓ Газ-контроль
- ✓ Механическое управление
- ✓ Поворотные переключатели



- ✓ Глянцевые колпачки горелок
- ✓ Газовые адаптеры
- ✓ Чугунные решетки
- ✓ 4 горелки: 2 x 1,75 кВт, 1 x 1 кВт, 1 x 4 кВт (WOK)

СХЕМА УСТАНОВКИ**Габаритные
размеры**

58 см
ширина
51 см
глубина

**Установочные
размеры**

56 см
ширина
49 см
глубина



km536S

артикул



Изготовлено
в Турции



4 конфорки



чугунная
решетка

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

10 лет
срок службы

36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Материал поверхности:
эмаль со стеклянными вставками
Решетки: чугун
Переключатели: нерж.сталь
Обработка края: без рамок
Зона расширения: нет
WOK-горелка: есть

В КОМПЛЕКТЕ

2 решетки, 4 ручки переключателей
4 газовых адаптера



- ✓ Ручки с электроподжигом
- ✓ Газ-контроль
- ✓ Механическое управление
- ✓ Поворотные переключатели

- ✓ Глянцевые колпачки горелок
- ✓ Газовые адаптеры
- ✓ Чугунные решетки
- ✓ 4 горелки: 2 x 1.75 кВт, 1 x 1 кВт,
1 x 4 кВт (WOK)



СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

58 см
ширина
51 см
глубина

Установочные размеры

56 см
ширина
49 см
глубина



km 516m

артикул



Изготовлено в Турции



4 конфорки



чугунная решетка

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

10 лет
срок службы

36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Материал поверхности: эмаль, цвет: античный белый
Решетки: чугун
Фурнитура: золото (доп. поставка комплекта в цвете «бронза»)
Обработка края: без рамок
Зона расширения: нет
WOK-горелка: есть

В КОМПЛЕКТЕ

2 решетки, 4 ручки переключателей
4 газовых адаптеров
1 подставка для кофейника



- ✓ Ручки с электроподжигом
- ✓ Газ-контроль
- ✓ Механическое управление
- ✓ Поворотные переключатели

- ✓ Матовые колпачки горелок
- ✓ Газовые адаптеры
- ✓ Тройное кольцо пламени на WOK-горелке
- ✓ 4 горелки: 1 x 0.90 кВт, 2 x 1.70 кВт, 1 x 3.3 кВт (WOK)



СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

58 см
ширина
51 см
глубина

Установочные размеры

56 см
ширина
49 см
глубина



km 517m

артикул



Изготовлено в Турции



5 конфорок



чугунная решетка

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

10 лет
срок службы


36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Материал поверхности: эмаль, цвет: античный белый
Решетки: чугун
Фурнитура: золото (доп. поставка комплекта в цвете «бронза»)
Обработка края: без рамок
Зона расширения: нет
WOK-горелка: есть

В КОМПЛЕКТЕ

3 решетки, 5 ручек переключателей
5 газовых адаптеров
1 подставка для кофейника



- ✓ Ручки с электроподжигом
- ✓ Газ-контроль
- ✓ Механическое управление
- ✓ Поворотные переключатели

- ✓ Матовые колпачки горелок
- ✓ Газовые адаптеры
- ✓ Тройное кольцо пламени на WOK-горелке
- ✓ 5 горелок: 1 x 0.90 кВт, 2 x 1.70 кВт, 1 x 3.0 кВт, 1 x 3.3 кВт (WOK)



СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

69 см
ширина
51 см
глубина

Установочные размеры

63 см
ширина
49 см
глубина



KANZLER

.....

**ВАРОУЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ**



KANZLER

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНДУКЦИОННЫЕ
ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ «ГАЛАКТИКА» | 60 CM

KI046S
артикул



Изготовлено
в Китае



4 зоны
нагрева

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

10 лет
срок службы

36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Материал: стеклокерамика
Цвет: чёрный

Тип: индукционная

Обработка края: без рамок

Зона расширения: есть

2 x 2-2.8 (бустер) кВт ø190мм;

2 x 1.5-2 (бустер) кВт, ø190мм;

1 x 3-3.6 (бустер) кВт, ø 190-385мм


Общая мощность: 7.4 кВт

Напряжение: 220-240 В

Частота: 50/60 Гц

В КОМПЛЕКТЕ

1 варочная поверхность



- ✓ 9 уровней нагрева, таймер 99 минут
- ✓ Объединение зон «мост» - 2
- ✓ Индивидуальное слайдерное управление каждой конфорки
- ✓ Керамическое стекло Iiva (Италия)
- ✓ Распознавание наличия посуды

- ✓ Функция паузы и подогрева
- ✓ Защита от детей, перегрева, случайного включения
- ✓ Защитное отключение 90-360 минут
- ✓ Индикатор остаточного тепла
- ✓ Индикация работы белого цвета


СХЕМА УСТАНОВКИ

1 Габаритные размеры

59 см
ширина
52 см
глубина

2 Установочные размеры

56 см
ширина
49 см
глубина



KI 026S

артикул



Изготовлено
в Китае



4 зоны
нагрева

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

10 лет
срок службы

36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД



Материал: стеклокерамика
Цвет: чёрный

Тип: индукционная

Обработка края: без рамок

Зона расширения: есть

Кол-во зон нагрева: 4

1 x 2-2.8 (бустер) кВт, ø190мм;

1 x 1.8-2.3 (бустер) кВт, ø180мм;

1 x 1.5-2 (бустер) кВт, ø190мм;

1 x 1.2-1.5 (бустер) кВт, ø160мм

Общая мощность: 7.4 кВт

Напряжение: 220-240 В

Частота: 50/60 Гц

В КОМПЛЕКТЕ

1 варочная поверхность

- ✓ 9 уровней нагрева
- ✓ Объединение зон «мост»
- ✓ Индивидуальное слайдерное управление каждой конфорки
- ✓ Таймер (99 минут)
- ✓ Распознавание наличия посуды
- ✓ Функция паузы и подогрева
- ✓ Защита от детей
- ✓ Защита от перегрева
- ✓ Защита от случайного включения
- ✓ Защитное отключение 90-360 минут
- ✓ Индикатор остаточного тепла

СХЕМА УСТАНОВКИ

1 Габаритные
размеры


59 см
ширина

52 см
глубина

2 Установочные
размеры

56 см
ширина

49 см
глубина



KI036S

артикул



Изготовлено
в Китае



4 зоны
нагрева

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

10 лет
срок службы

36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Материал: стеклокерамика
Цвет: чёрный

Тип: индукционная

Обработка края: без рамок

Зона расширения: есть

Кол-во зон нагрева: 4

2 x 1.8-2.3 (бустер) кВт, ø180мм;

2 x 1.2-1.5 (бустер) кВт, ø160мм;

Общая мощность: 7 кВт

Напряжение: 220-240 В

Частота: 50/60 Гц

В КОМПЛЕКТЕ

1 варочная поверхность




- ✓ Защита от детей
- ✓ Слайдерное управление каждой конфорки
- ✓ Таймер (99 минут)
- ✓ Распознавание наличия посуды

- ✓ 9 уровней нагрева
- ✓ Защита от перегрева
- ✓ Защита от случайного включения
- ✓ Защитное отключение 90-360 минут
- ✓ Индикатор остаточного тепла

СХЕМА УСТАНОВКИ

1 Габаритные
размеры
59 см
ширина
52 см
глубина

2 Установочные
размеры
56 см
ширина
49 см
глубина



KI 016S

артикул



Изготовлено
в Китае



4 зоны
нагрева

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

10 лет
срок службы

36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД



Материал: стеклокерамика
Цвет: чёрный
Тип: индукционная
Обработка края: без рамок
Зона расширения: есть
Кол-во зон нагрева: 4
2 x 1.5-2 (бустер) кВт, ø180мм;
2 x 1.2-1.5 (бустер) кВт, ø160мм
Общая мощность: 6.4 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота: 50/60 Гц

В КОМПЛЕКТЕ

1 варочная поверхность

- ✓ 9 уровней нагрева
- ✓ Сенсорное слайдерное управление
- ✓ Таймер (99 минут)
- ✓ Распознавание наличия посуды
- ✓ Индикатор остаточного тепла
- ✓ Защита от детей
- ✓ Защита от перегрева
- ✓ Защита от случайного включения
- ✓ Защитное отключение 90-360 минут

СХЕМА УСТАНОВКИ

1 Габаритные
размеры


59 см
ширина

52 см
глубина

2 Установочные
размеры

56 см
ширина

49 см
глубина



KI014S

артикул



Изготовлено
в Китае



3 зоны
нагрева

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

10 лет
срок службы


36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Материал: стеклокерамика
Цвет: чёрный
Тип: индукционная
Обработка края: без рамок
Зона расширения: есть
Кол-во зон нагрева: 3
1 x 2-2.3 (бустер) кВт, ø180мм;
1 x 1.2-1.5 (бустер) кВт, ø160мм;
1 x 2.3-2.6 (бустер) кВт, ø210мм
Общая мощность: 5.8 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота: 50/60 Гц

В КОМПЛЕКТЕ

1 варочная поверхность




- ✓ 9 уровней нагрева
- ✓ Сенсорное слайдерное управление
- ✓ Таймер (99 минут)
- ✓ Распознавание наличия посуды
- ✓ Индикатор остаточного тепла
- ✓ Защита от детей
- ✓ Защита от перегрева
- ✓ Защита от случайного включения
- ✓ Защитное отключение 90-360 минут

СХЕМА УСТАНОВКИ

1 Габаритные
размеры
45 см
ширина
52 см
глубина

2 Установочные
размеры
42 см
ширина
49 см
глубина



KI013S
артикул



Изготовлено
в Китае



2 зоны
нагрева

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

10 лет
срок службы


36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Материал: стеклокерамика
Цвет: чёрный
Тип: индукционная
Обработка края: без рамок
Кол-во зон нагрева: 2
1 x 2-2.6 (бустер) кВт, ø180мм;
1 x 1.5-2.0 (бустер) кВт, ø160мм
Общая мощность: 3.6 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота: 50/60 Гц

В КОМПЛЕКТЕ

1 варочная поверхность



- ✓ 9 уровней нагрева
- ✓ Зона расширения
- ✓ Сенсорное слайдерное управление
- ✓ Таймер (99 минут)
- ✓ Распознавание наличия посуды
- ✓ Защита от детей
- ✓ Защита от перегрева
- ✓ Защита от случайного включения
- ✓ Защитное отключение 90-360 минут
- ✓ Индикатор остаточного тепла


СХЕМА УСТАНОВКИ

1 Габаритные размеры

29 см
ширина
52 см
глубина

2 Установочные размеры

25 см
ширина
50 см
глубина



KI033S

артикул



Изготовлено в Китае



2 зоны нагрева

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

10 лет
срок службы


36 месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Материал: стеклокерамика
 Цвет: чёрный
 Тип: индукционная
 Обработка края: без рамок
 Кол-во зон нагрева: 2
 1 x 2-2.3 (бустер) кВт, ø180мм;
 1 x 1.2-1.5 (бустер) кВт, ø160мм
 Общая мощность: 3,5 кВт
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 50/60 Гц

В КОМПЛЕКТЕ

1 варочная поверхность



- ✓ 9 уровней нагрева
- ✓ Зона расширения
- ✓ Сенсорное слайдерное управление
- ✓ Таймер (99 минут)
- ✓ Распознавание наличия посуды
- ✓ Защита от детей
- ✓ Защита от перегрева
- ✓ Защита от случайного включения
- ✓ Защитное отключение 90-360 минут
- ✓ Индикатор остаточного тепла


СХЕМА УСТАНОВКИ

1 Габаритные размеры

29 см
ширина
52 см
глубина

2 Установочные размеры

25 см
ширина
50 см
глубина



КН 026S

артикул



Изготовлено
в Китае



4 зоны
нагрева

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

10 лет
срок службы

36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД



Материал: стеклокерамика
Цвет: чёрный
Тип: инфракрасная
Обработка края: без рамок
Кол-во зон нагрева: 4
1 x 1.1/2.2 кВт, ø230мм;
1 x 1.1/2 кВт, ø270мм;
2 x 1.2 кВт, ø165мм
Общая мощность: 6.6 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота: 50/60 Гц

В КОМПЛЕКТЕ


1 варочная поверхность

- ✓ 9 уровней нагрева
- ✓ Зона расширения
- ✓ Овальная зона
- ✓ Сенсорное слайдерное управление
- ✓ Таймер (99 минут)
- ✓ Защита от перегрева
- ✓ Защита от случайного включения
- ✓ Защитное отключение 90-360 минут
- ✓ Индикатор остаточного тепла
- ✓ Защита от детей

СХЕМА УСТАНОВКИ

1 Габаритные
размеры
59 см
ширина
52 см
глубина

2 Установочные
размеры
56 см
ширина
49 см
глубина



КН 016S

артикул



Изготовлено
в Китае



4 зоны
нагрева

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

10 лет
срок службы

36 месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Материал: стеклокерамика
Цвет: чёрный
Тип: инфракрасная
Обработка края: без рамок
Кол-во зон нагрева: 4
2 x 1.8 кВт, ø200мм;
2 x 1.2 кВт, ø165мм
Общая мощность: 6.0 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота: 50/60 Гц

В КОМПЛЕКТЕ

1 варочная поверхность




- ✓ 9 уровней нагрева
- ✓ Сенсорное слайдерное управление
- ✓ Таймер (99 минут)
- ✓ Защита от детей
- ✓ Защита от перегрева
- ✓ Защита от случайного включения
- ✓ Защитное отключение 90-360 минут
- ✓ Индикатор остаточного тепла

СХЕМА УСТАНОВКИ

1 Габаритные
размеры
59 см
ширина
52 см
глубина

2 Установочные
размеры
56 см
ширина
49 см
глубина



КН 036S

артикул



Изготовлено
в Китае




4 зоны
нагрева

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

10 лет
срок службы

36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД



Материал: стеклокерамика
Цвет: чёрный
Тип: инфракрасная
Обработка края: без рамок
Кол-во зон нагрева: 4
2 x 1,8 кВт, ø200мм;
2 x 1,2 кВт, ø165мм
Общая мощность: 6,0 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота: 50/60 Гц

В КОМПЛЕКТЕ


1 варочная поверхность

- ✓ 9 уровней нагрева
- ✓ Сенсорное слайдерное управление
- ✓ Таймер (99 минут)
- ✓ Защита от детей
- ✓ Защита от перегрева
- ✓ Защита от случайного включения
- ✓ Защитное отключение 90-360 минут
- ✓ Индикатор остаточного тепла

СХЕМА УСТАНОВКИ

1 Габаритные
размеры
59 см
ширина
52 см
глубина

2 Установочные
размеры
56 см
ширина
49 см
глубина



КН014S

артикул



Изготовлено
в Китае



3 зоны
нагрева

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

10 лет
срок службы


36 месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Материал: стеклокерамика
Цвет: чёрный
Тип: инфракрасная
Обработка края: без рамок
Кол-во зон нагрева: 3
1 x 1.8 кВт, ø200мм;
2 x 1.2 кВт, ø165мм
Общая мощность: 4.2 кВт
Напряжение: 220-240 В
Частота: 50/60 Гц
Объединение зон: мост

В КОМПЛЕКТЕ

1 варочная поверхность



- ✓ 9 уровней нагрева
- ✓ Зона расширения
- ✓ Сенсорное слайдерное управление
- ✓ Таймер (99 минут)
- ✓ Защита от детей
- ✓ Защита от перегрева
- ✓ Защита от случайного включения
- ✓ Защитное отключение 90-360 минут
- ✓ Индикатор остаточного тепла

СХЕМА УСТАНОВКИ

1 Габаритные
размеры


45 см
ширина

52 см
глубина

2 Установочные
размеры

42 см
ширина

49 см
глубина



KN013S

артикул



Изготовлено в Китае



2 зоны нагрева

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

10 лет
срок службы


36 месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Материал: стеклокерамика
 Цвет: чёрный
 Тип: инфракрасная
 Обработка края: без рамок
 Кол-во зон нагрева: 2
 1 x 1.8 кВт, ø200мм;
 1 x 1.2 кВт, ø165мм
 Общая мощность: 3 кВт
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 50/60 Гц

В КОМПЛЕКТЕ

1 варочная поверхность



- ✓ 9 уровней нагрева
- ✓ Зона расширения
- ✓ Сенсорное слайдерное управление
- ✓ Таймер (99 минут)
- ✓ Защита от детей
- ✓ Защита от перегрева
- ✓ Защита от случайного включения
- ✓ Защитное отключение 90-360 минут
- ✓ Индикатор остаточного тепла


СХЕМА УСТАНОВКИ

1 Габаритные размеры

29 см
ширина
52 см
глубина

2 Установочные размеры

25 см
ширина
50 см
глубина



КН033S

артикул



Изготовлено
в Китае



2 зоны
нагрева

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

10 лет
срок службы


36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Материал: стеклокерамика
Цвет: чёрный
Тип: инфракрасная
Обработка края: без рамок
Кол-во зон нагрева: 2
1 x 1.8 кВт, ø200мм;
1 x 1.2 кВт, ø165мм
Общая мощность: 3 кВт
Напряжение: 230 В
Частота: 50/60 Гц

В КОМПЛЕКТЕ

1 варочная поверхность



- ✓ 9 уровней нагрева
- ✓ Зона расширения
- ✓ Сенсорное слайдерное управление
- ✓ Таймер (99 минут)
- ✓ Защита от детей
- ✓ Защита от перегрева
- ✓ Защита от случайного включения
- ✓ Защитное отключение 90-360 минут
- ✓ Индикатор остаточного тепла


СХЕМА УСТАНОВКИ

1 Габаритные размеры


29 см
ширина
52 см
глубина

2 Установочные размеры

25 см
ширина
50 см
глубина



KANZLER



**ПУХРІВ
ВІТЯЖИ**

KANZLER

D506S
артикул

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ НАКЛОННЫЕ «ГАЛАКТИКА» | 60 CM



Изготовлено
в Турции



наклонная



сенсорное
управление

КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА

Класс энергоэффективности: А

10 лет
срок службы

36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Стекло
(черный) ■

Тип вытяжки: наклонная
Переключатель скоростей:
поворотный сенсорный

В КОМПЛЕКТЕ

1 вытяжка
1 воздуховод





- ✓ 3 скорости
- ✓ Сенсорное управление
- ✓ Диодное освещение
- ✓ Алюминиевый жировой фильтр
- ✓ Мощность мотора 240 Вт
- ✓ Производительность (свободный выход) 1100-1200 м3/ч

СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

59,8 см
ширина
88,2 см
высота
36 см
глубина



Расположение:

Расстояние от нижней поверхности
вытяжки до поверхности плиты
должно составлять не менее 65 см.

KANZLER

D509S
артикул

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ НАКЛОННЫЕ «ГАЛАКТИКА» | 90 CM



Изготовлено
в Турции



наклонная



сенсорное
управление

КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА

Класс энергоэффективности: А

10 лет
срок службы

36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Стекло
(черный) ■

Тип вытяжки: наклонная
Переключатель скоростей:
поворотный сенсорный

В КОМПЛЕКТЕ

1 вытяжка
1 воздуховод




- ✓ 3 скорости
- ✓ Сенсорное управление
- ✓ Диодное освещение
- ✓ Алюминиевый жировой фильтр
- ✓ Мощность мотора 240 Вт
- ✓ Производительность (свободный выход) 1100-1200 м³/ч

СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

89,8 см
ширина
88,2 см
высота
36 см
глубина



Расположение:

Расстояние от нижней поверхности
вытяжки до поверхности плиты
должно составлять не менее 65 см.

KANZLER

D566S
артикул

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ НАКЛОННЫЕ «КАРБОН» | 60 CM



Изготовлено
в Турции



наклонная



сенсорное
управление

КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА

Класс энергоэффективности: А

10 лет
срок службы

36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Матовое Стекло
(черный)

Тип вытяжки: наклонная

Переключатель скоростей: сенсорный

В КОМПЛЕКТЕ

1 вытяжка
1 воздуховод



- ✓ 3 скорости
- ✓ Сенсорное управление
- ✓ Диодное освещение
- ✓ Алюминиевый жировой фильтр
- ✓ Мощность мотора 190 Вт
- ✓ Производительность (свободный выход) 880-1000 м³/ч



СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

59,8 см
ширина

88,2 см
высота

36 см
глубина



Расположение:

Расстояние от нижней поверхности
вытяжки до поверхности плиты
должно составлять не менее 65 см.

KANZLER

D569S
артикул

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ НАКЛОННЫЕ «КАРБОН» | 90 CM



Изготовлено
в Турции



наклонная



сенсорное
управление

КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА

Класс энергоэффективности: A

10 лет
срок службы

36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Матовое Стекло
(черный)

Тип вытяжки: наклонная

Переключатель скоростей: сенсорный

В КОМПЛЕКТЕ

1 вытяжка
1 воздуховод



- ✓ 3 скорости
- ✓ Сенсорное управление
- ✓ Диодное освещение
- ✓ Алюминиевый жировой фильтр
- ✓ Мощность мотора 190 Вт
- ✓ Производительность (свободный выход) 880-1000 м³/ч



СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

89,8 см
ширина

88,2 см
высота

36 см
глубина



Расположение:

Расстояние от нижней поверхности
вытяжки до поверхности плиты
должно составлять не менее 65 см.

KANZLER

D524S
артикул

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ НАКЛОННЫЕ «КАРАМЕЛЬ» | 60 CM



Изготовлено
в Турции



наклонная



сенсорное
управление

КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА

Класс энергоэффективности: А

10 лет
срок службы

36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Стекло (черный),
матованная бронза

Тип вытяжки: наклонная

Переключатель скоростей: сенсорный

В КОМПЛЕКТЕ

1 вытяжка
1 воздуховод



- ✓ 3 скорости
- ✓ Сенсорное управление
- ✓ Диодное освещение
- ✓ Алюминиевый жировой фильтр
- ✓ Мощность мотора 190 Вт
- ✓ Производительность (свободный выход) 1000 м3/час



СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

59,6 см
ширина

38,2 см
высота

45 см
глубина



Расположение:

Расстояние от нижней поверхности
вытяжки до поверхности плиты
должно составлять не менее 65 см.

D535S

артикул



Изготовлено в Турции



встраиваемая



механическое управление

КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА

Класс энергоэффективности: A

10 лет
срок службы

36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Металл (черный)

Тип вытяжки: встраиваемая

Переключатель скоростей: кнопочный

В КОМПЛЕКТЕ

1 вытяжка
1 воздуховод



- ✓ 3 скорости
- ✓ Алюминиевый жировой фильтр
- ✓ Механическое управление
- ✓ Мощность мотора 190 Вт
- ✓ Диодное освещение
- ✓ Производительность (свободный выход) 880-1000 м3/час


СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

1 52,5 см
ширина
19 см
высота
28,5 см
глубина

Установочные размеры

2 47 см
ширина
28 см
глубина



Расположение:

Расстояние от нижней поверхности вытяжки до поверхности плиты должно составлять не менее 65 см.

D535W

артикул



Изготовлено в Турции



встраиваемая



механическое управление

КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА

Класс энергоэффективности: A

10 лет
срок службы

36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Металл (белый)

Тип вытяжки: встраиваемая

Переключатель скоростей: кнопочный

В КОМПЛЕКТЕ

1 вытяжка
1 воздуховод



- ✓ 3 скорости
- ✓ Механическое управление
- ✓ Диодное освещение
- ✓ Алюминиевый жировой фильтр
- ✓ Мощность мотора 190 Вт
- ✓ Производительность (свободный выход) 880-1000 м³/час


СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

1 52,5 см
ширина
19 см
высота
28,5 см
глубина

Установочные размеры

2 47 см
ширина
28 см
глубина



Расположение:

Расстояние от нижней поверхности вытяжки до поверхности плиты должно составлять не менее 65 см.

D538S

артикул



Изготовлено в Турции



встраиваемая



механическое управление

КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА

Класс энергоэффективности: A

10 лет
срок службы

36
месяцев
гарантии



ВНЕШНИЙ ВИД

Металл (чёрный)

Тип вытяжки: встраиваемая

Переключатель скоростей: кнопочный

В КОМПЛЕКТЕ

1 вытяжка
1 воздуховод

- ✓ 3 скорости
- ✓ 2 алюминиевых жировых фильтра
- ✓ Механическое управление
- ✓ Мощность мотора 190 Вт
- ✓ Диодное освещение
- ✓ Производительность (свободный выход) 880-1000 м³/час



СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

1
70 см
ширина
19 см
высота
28,5 см
глубина

Установочные размеры

2
64 см
ширина
28 см
глубина



Расположение:

Расстояние от нижней поверхности вытяжки до поверхности плиты должно составлять не менее 65 см.

D538W

артикул



Изготовлено в Турции



встраиваемая



механическое управление

КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА

Класс энергоэффективности: А

10 лет
срок службы

36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Металл (белый)

Тип вытяжки: встраиваемая

Переключатель скоростей: кнопочный

В КОМПЛЕКТЕ

1 вытяжка
1 воздуховод



- ✓ 3 скорости
- ✓ Механическое управление
- ✓ Диодное освещение
- ✓ 2 алюминиевых жировых фильтра
- ✓ Мощность мотора 190 Вт
- ✓ Производительность (свободный выход) 880-1000 м³/час


СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

1
70 см
ширина
19 см
высота
28,5 см
глубина

Установочные размеры

2
64 см
ширина
28 см
глубина



Расположение:

Расстояние от нижней поверхности вытяжки до поверхности плиты должно составлять не менее 65 см.

KANZLER

D514S
артикул

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ НАКЛОННЫЕ | 60 CM



Изготовлено
в Турции



наклонная



сенсорное
управление

КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА

Класс энергоэффективности: A

10 лет
срок службы

36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Стекло
(черный)

Тип вытяжки: наклонная

Переключатель скоростей: сенсорный

В КОМПЛЕКТЕ

1 вытяжка
1 воздуховод



- ✓ 3 скорости
- ✓ Сенсорное управление
- ✓ Диодное освещение
- ✓ Алюминиевый жировой фильтр
- ✓ Мощность мотора 190 Вт
- ✓ Производительность (свободный выход) 880-1000 м³/час


СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

60 см
ширина

31,5 см
высота

36 см
глубина



Расположение:

Расстояние от нижней поверхности
вытяжки до поверхности плиты
должно составлять не менее 65 см.

D514W

артикул



Изготовлено
в Турции



наклонная



сенсорное
управление

КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА

Класс энергоэффективности: A

10 лет
срок службы

36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Стекло
(белый)

Тип вытяжки: наклонная

Переключатель скоростей: сенсорный

В КОМПЛЕКТЕ

1 вытяжка
1 воздуховод



- ✓ 3 скорости
- ✓ Сенсорное управление
- ✓ Диодное освещение
- ✓ Алюминиевый жировой фильтр
- ✓ Мощность мотора 190 Вт
- ✓ Производительность (свободный выход) 880-1000 м³/час


СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

60 см
ширина

31,5 см
высота

36 см
глубина



Расположение:

Расстояние от нижней поверхности
вытяжки до поверхности плиты
должно составлять не менее 65 см.

KANZLER

D546S
артикул

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ | 60 CM



Изготовлено
в Турции



встраиваемые



сенсорное
управление



КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА

Класс энергоэффективности: A

10 лет
срок службы

36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Металл + чёрная
стеклянная панель

Тип вытяжки: встраиваемая

Переключатель скоростей: механический

В КОМПЛЕКТЕ

1 вытяжка
1 воздуховод

- ✓ 2 скорости
- ✓ Механическое управление
- ✓ Диодное освещение
- ✓ Алюминиевый жировой фильтр
- ✓ Мощность мотора 110 Вт
- ✓ Производительность (свободный выход) 750 м3/ч


СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

59,3 см
ширина

17,6 см
высота

28 см
глубина



Расположение:

Расстояние от нижней поверхности
вытяжки до поверхности плиты
должно составлять не менее 65 см.

KANZLER

D546W
артикул

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ | 60 CM



Изготовлено
в Турции



встраиваемые



сенсорное
управление

КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА

Класс энергоэффективности: А

10 лет
срок службы

36
месяцев
гарантии



ВНЕШНИЙ ВИД

Металл + белая
стеклянная панель

Тип вытяжки: встраиваемая

Переключатель скоростей: механический

В КОМПЛЕКТЕ

1 вытяжка
1 воздуховод

- ✓ 2 скорости
- ✓ Механическое управление
- ✓ Диодное освещение
- ✓ Алюминиевый жировой фильтр
- ✓ Мощность мотора 110 Вт
- ✓ Производительность (свободный выход) 750 м³/ч


СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

59,3 см
ширина

17,6 см
высота

28 см
глубина



Расположение:

Расстояние от нижней поверхности
вытяжки до поверхности плиты
должно составлять не менее 65 см.

KANZLER

D546E
артикул

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ | 60 CM



Изготовлено
в Турции



встраиваемые



сенсорное
управление

КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА

Класс энергоэффективности: A

10 лет
срок службы

36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Металл + панель
из нержавеющей стали

Тип вытяжки: встраиваемая

Переключатель скоростей: механический

В КОМПЛЕКТЕ

1 вытяжка
1 воздуховод



- ✓ 2 скорости
- ✓ Механическое управление
- ✓ Диодное освещение
- ✓ Алюминиевый жировой фильтр
- ✓ Мощность мотора 110 Вт
- ✓ Производительность (свободный выход) 750 м3/ч


СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

59,3 см
ширина

17,6 см
высота

28 см
глубина



Расположение:

Расстояние от нижней поверхности
вытяжки до поверхности плиты
должно составлять не менее 65 см.

KANZLER

D544S
артикул

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ | 60 CM



Изготовлено
в Турции



встраиваемые



сенсорное
управление

КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА

Класс энергоэффективности: А

10 лет
срок службы

36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Крашенный металл ■

Тип вытяжки: встраиваемая

Переключатель скоростей: механический

В КОМПЛЕКТЕ

1 вытяжка
1 воздуховод



- ✓ 2 скорости
- ✓ Механическое управление
- ✓ Диодное освещение
- ✓ Алюминиевый жировой фильтр
- ✓ Мощность мотора 110 Вт
- ✓ Производительность (свободный выход) 750 м³/час


СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

59,3 см
ширина

17,6 см
высота

28 см
глубина



Расположение:

Расстояние от нижней поверхности
вытяжки до поверхности плиты
должно составлять не менее 65 см.

KANZLER

D544W
артикул

КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ | 60 CM



Изготовлено
в Турции



встраиваемые



сенсорное
управление



КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА

Класс энергоэффективности: А

10 лет
срок службы

36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Крашенный металл

Тип вытяжки: встраиваемая

Переключатель скоростей: механический

В КОМПЛЕКТЕ

1 вытяжка
1 воздуховод

- ✓ 2 скорости
- ✓ Механическое управление
- ✓ Диодное освещение
- ✓ Алюминиевый жировой фильтр
- ✓ Мощность мотора 110 Вт
- ✓ Производительность (свободный выход) 750 м3/ч


СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

59,3 см
ширина

17,6 см
высота

28 см
глубина




Расположение:

Расстояние от нижней поверхности
вытяжки до поверхности плиты
должно составлять не менее 65 см.

KANZLER

.....
ПЯТНАДЦАТЫЙ



K01

артикул



Изготовлено
в Китае

ХОЛОДИЛЬНИК



Класс энергоэффективности: A+

10 лет
срок службы

36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Белый

Тип: отдельностоящий холодильник

Вентиляция: нет

Материал полок: стекло

В КОМПЛЕКТЕ

2 полки на дверце

Лоток для льда

- ✓ Общий объем 45 л.
- ✓ Зона свежести
- ✓ Уровень шума 39 Дб

- ✓ Перевешиваемые двери
- ✓ 3 регулируемых полки
- ✓ Климат класс ST


СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

47,5 см
ширина

52,5 см
высота

44,5 см
глубина



K02

артикул



Изготовлено
в Китае

ХОЛОДИЛЬНИК



Класс энергоэффективности: A+

10 лет
срок службы

36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Белый

Тип: встраиваемый холодильник

Вентиляция: есть

Материал полок: стекло

В КОМПЛЕКТЕ

3 полки на дверце

2 контейнера под полкой

3 ящика

1 лоток для яиц

Лоток для льда

- ✓ Полный No Frost
- ✓ Объем 241 л.
- ✓ Нулевая зона, зона свежести
- ✓ Уровень шума 41 дБ
- ✓ Быстрая заморозка и охлаждение
- ✓ Инвертерный компрессор
- ✓ Режим отпуска
- ✓ Режим экономии
- ✓ Электронное управление с дисплеем
- ✓ Климатический класс ST
- ✓ Охлаждение металлической панелью
- ✓ Сигнал тревоги


СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

54 см
ширина
177 см
высота
55 см
глубина

Установочные размеры

56 см
ширина
177 см
высота
56 см
глубина



K03

артикул



Изготовлено
в Китае

ХОЛОДИЛЬНИК



Класс энергоэффективности: A+

10 лет
срок службы

36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Белый

Тип: встраиваемый холодильник

Вентиляция: нет

Материал полок: стекло

В КОМПЛЕКТЕ

3 полки на дверце

2 контейнера под полкой

3 ящика

1 лоток для яиц

Лоток для льда

- ✓ Объем 270 л
- ✓ Уровень шума 41 дБ
- ✓ Климатический класс ST
- ✓ Система Low Frost
- ✓ Электронное управление
- ✓ Диодное освещение
- ✓ Нулевая зона, зона свежести
- ✓ Сигнал тревоги


СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

1 54 см
ширина
177 см
высота
55 см
глубина

Установочные размеры

2 56 см
ширина
177 см
высота
56 см
глубина



K04

артикул



Изготовлено
в Китае

ХОЛОДИЛЬНИК



Класс энергоэффективности: A+

10 лет
срок службы

36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Белый

Тип: встраиваемый холодильник

Вентиляция: есть

Материал полок: стекло

В КОМПЛЕКТЕ

- 2 контейнера под полкой
- 1 большая полка на дверце
- 3 полки на дверце
- 3 ящика в морозильной камере
- 1 лоток для яиц
- Лоток для льда

- ✓ Полный No Frost
- ✓ Объем 273 л.
- ✓ Нулевая зона, зона свежести
- ✓ Уровень шума 41 дБ
- ✓ Быстрая заморозка и охлаждение
- ✓ Инвертерный компрессор
- ✓ Режим отпуска
- ✓ Режим экономии
- ✓ Электронное управление с дисплеем
- ✓ Климатический класс ST
- ✓ Охлаждение металлической панелью
- ✓ Сигнал тревоги

СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

57,3 см
ширина

194 см
высота


57,3 см
глубина

Установочные размеры

56 см
ширина

194 см
высота

55 см
глубина



K08

артикул



Изготовлено
в Китае

МОРОЗИЛЬНИК



Класс энергоэффективности: A+

10 лет
срок службы

36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Белый

Тип: встраиваемый холодильник

Вентиляция: есть

Материал полок: стекло

В КОМПЛЕКТЕ

7 ящиков

Лоток для льда

- ✓ Система No-frost в морозильной камере
- ✓ Общий объем 200 л.
- ✓ Уровень шума 41 Дб
- ✓ Экономичный режим
- ✓ Инвертерный компрессор

- ✓ Перевешиваемые двери
- ✓ Электронное управление с дисплеем
- ✓ Климат класс ST
- ✓ Быстрая заморозка
- ✓ Сигнал тревоги
- ✓ Автономия 11 часов


СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

1
54 см
ширина
177 см
высота
55 см
глубина

Установочные размеры

2
56 см
ширина
177 см
высота
56 см
глубина



K09

артикул



Изготовлено
в Китае

ХОЛОДИЛЬНИК



Класс энергоэффективности: A+

10 лет
срок службы

36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Белый

Тип: встраиваемый холодильник

Вентиляция: есть

Материал полок: стекло

В КОМПЛЕКТЕ

4 полки

4 ящика

Полка для бутылок

4 полки на дверце

1 лоток для яиц

- ✓ Объем 280 л
- ✓ Уровень шума 41 дБ
- ✓ Климатический класс ST
- ✓ Система No Frost
- ✓ Инвертерный компрессор
- ✓ Электронное управление с дисплеем
- ✓ Нулевая зона, зона свежести
- ✓ Световая панель в верхней части
- ✓ Сигнал тревоги
- ✓ Быстрое охлаждение
- ✓ Автономия 11 часов
- ✓ Экономный режим


СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

1
54 см
ширина
177 см
высота
55 см
глубина


Установочные размеры

2
56 см
ширина
177 см
высота
56 см
глубина



СВЧ-ПЕЧЬ

KANZLER





СВЧ-ПЕЧЬ



Класс энергоэффективности: A+

10 лет
срок службы

36
месяцев
гарантии

ВНЕШНИЙ ВИД

Чёрный

В КОМПЛЕКТЕ

Стекланный поддон
Металлическая стойка

- ✓ Быстрый старт
- ✓ 2 комби режима
- ✓ Объём 25 л.
- ✓ 8 автоматических режимов
- ✓ Сенсорная панель с дисплеем
- ✓ Таймер
- ✓ Гриль
- ✓ Разморозка
- ✓ 10 уровней мощности


СХЕМА УСТАНОВКИ

Габаритные размеры

1
59,5 см
ширина
39 см
высота
39,5 см
глубина

Установочные размеры

2
56 см
ширина
39 см
высота
41 см
глубина



KANZLER

Официальный представитель на территории РБ:
ООО «Жемчужина кухни»

220034, г.Минск, ул.Зм.Бядули, 3-7

+ 375 (29) 697-06-03

+ 375 (33) 697-06-03